



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) : RD 154

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 742
y : 6 429 699
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0007 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 6,9 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-001 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0007		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 6,9 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à		
		+ 0,60 à 6,90	1,05	épaisseur, nature 0,50 m Pierre	
CARACTÉRISTIQUES					
Repère altimétrique : Margelle (nivelée) Cote du repère : + 9,65					
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE					
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
30/7/1963	7,50	6,95	+ 2,70		
10/9/1964	7,50	6,73	+ 2,92		
30/06/70	7,50	6,32	+ 3,33		
Défaut					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du plan d'eau	Observations
Archivage des documents originaux non reproduits :					
Dossier instruit par : R. Belkossa		Mis à jour par : C. Albecq - H. Artis - Y. Hervé			
le 30/7/1963		le 10/9/1964		30/06/70	
Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au		le		Contrôlé par : JC. Roux	
				le 14/9/1964	

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME		N° B.R.G.M. d'enregistrement :	
COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES		CARTÉ GÉOL. AU 1/50 000	
DÉSIGNATION : Puits situé route d'Arques la Bataille (D. 154) au n° 3 de la rue du champ de Courses		N° Feuille II ABDEVILLE SW	
OBJET : eau		ATLAS AU 1/25 000	
Date d'exécution : ancien		Feuille DIEPPE EST	
Profondeur finale : 6,90 m (mesurée)		Indice de classement :	
Nature : Puits		N° 1/8 N° d'entrée aux archives	
Mode de forage : Main		43 5 7	
Maître de l'oeuvre : ?		Archivage S.G.R. - D	
Propriétaire en 1930 la Commune de Rouxmesnil-Bouteilles		Coordonnées Lambert : X = 510,730 Y = 245,675	
Entrepreneur : ?		Zone I Nord	
Travaux conseillés ou suivis par : ?		Cote du sol : EPD = (+ 9) (Z) : ENG = à l'orifice : RNG =	
Origine des documents : Renseignements du locataire et observations sur place		Carte détaillée ou plan coté :	
Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,60 m		Eglise Puits 43-5-7	
Accessibilité : Bonne - dans le jardin.		Mairie	
Mode d'équipement : Pompe à main		Rouxmesnil le Haut	
Observations : Eau potable - jamais manqué d'eau Inutilisé			
Échantillons :			
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :			
d'après la carte géologique : puits implanté dans : les limons de fond de vallée			



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Zone industrielle

Coordonnées

Système : RGF93

Orig. report carto : Plan

x : 123 780

y : 6 429 205

Précision :

Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0008 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 71 m - Forage masqué après remblaiement de la vallée |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Forage eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-002 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0008		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 71 m - Forage masqué après remblaiement de la vallée		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Zone industrielle

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 124 241
y : 6 428 498
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0009 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 3,6 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-003 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0009		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 3,6 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	Ø	De	à	Ø	épaisseur, nature	
			+ 0,60 à 1,60	1,10	0,20 m Brique		
			0,70 à 3,60	1,20	0,35 m Brique		

Repère altimétrique : Margelle (partie supérieure) nivelée				Cote du repère : + 4,39
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE				
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	Observations :
30/7/1963	2,40	1,65	+ 2,74	
10/9/1964	4,35	1,67	+ 2,72	
07/07/70	4,30	1,32	+ 2,98	

HYDROLOGIE				
DÉBIT				
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :	
Dossier instruit par : R. Belkessa	Mis à jour par : C. Albecq
le 30/7/1963	le 10/9/1964
Nombre d'intercolaires : le	Contrôle par : JC. Roux
Dossier C jusqu'à	le 14/9/1964

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME

N° B.R.G.M. d'enregistrement :

COMMUNE : ROUXNESNIL BOUTEILLES

CARTE GÉOL. AU 1/50 000

N° Feuille

DÉSIGNATION : Puits situé dans les prairies de Bouteilles devant la bouverie

11 ABBEVILLE SW

OBJET : Eau

Date d'exécution : ancien

Profondeur finale : 3,60 m (mesurée)

Nature : Puits

Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : ?

Propriétaire en 1963 : M. Quelquejé

Entrepreneur : ?

Travaux conseillés ou suivis par : ?

Origine des documents : Renseignements du locataire et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,70 m (partie supérieure)


Accessibilité : Bonne - dans la prairie

Mode d'équipement : Néant

Observations : Eau claire - N'a jamais servi à la boisson.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

Échantillons :





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 935
y : 6 428 603
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0010 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 15,60 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-004 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0010		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 15,60 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	Ø	De	à	Ø	Épaisseur, nature	
			+ 0,53 à 15,60	1,05		Buses de béton	
Repère altimétrique : margelle (nivelée) Cote du repère : + 17,66							
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE							
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations :		
30/7/1963	17,30	16,50	+ 1,16				
21/9/1964	15,60	14,57	+ 3,09				
30/06/70	15,35	14,20	+ 3,46				
DÉBIT							
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Observations
Archive des documents originaux non reproduits :							
Dossier instruit par : R. Belkessa		Mis à jour par : H. ARTIS - Y. HERVOUET					
le 30/7/1963		le 30/06/70					
Nombre d'intercalaires : le		Contrôlé par : le					
Dossier C jusqu'au							

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement :

COMMUNE : ROUMESNIL ROUTILLES

DÉSIGNATION : Puits situé à Machonville, Cité Bellevue - à la station de pompage

OBJET : Eau

Date d'exécution : 1929

Profondeur finale : 15,60 m (mesurée)

Nature : Puits

Mode de forage : ?

Maître de l'oeuvre : H. L. M. de Dieppe

Propriétaire en 1970 : idem

Entrepreneur : ?

Travaux conseillés ou suivis par : ?

Origine des documents : Renseignements des H.L.M. de Dieppe et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,50 m

Accessibilité : Bonne - dans une station de pompage en briques rouges.

Mode d'équipement : Pompe électrique : 50 m³/h

Observations : Eau potable - ce puits dessert toute la cité depuis 1929 environ. Inutilisé depuis 1965-1966

Échantillons :

Atlas au 1/25 000

Feuille DIEPPE EST

Indice de classement :

N° 1/8 N° d'entrée aux archives : 43 5 10

Archivage S.G.R. - D

Coordonnées Lambert : X = 511,490 Y = 244,960

Zone I Nord

Cote du sol (Z) : EPD = (+ 20) ENG = RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 932
y : 6 428 410
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0011 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 21,3 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-005 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0011		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 21,3 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	Ø	De	à	Ø	Épaisseur, nature
				0,00 à 21,50	1,10	Brique


Niveau altimétrique : sol							Cote du repère : (+ 25)	
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE								
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	I°	Observations :			
30/7/1963	21,50	21,00	+ 4,00					
21/9/1964	21,33	20,67	+ 4,33					
30/6/1970	21,30	20,32	+ 4,68					

Débit								
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	m 3/h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	I°	F° 18°

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : R. Belkessa		Mis à jour par : C. Albecq	
le 30/7/1963		le 21/9/1964	

Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au	Contrôle par : JC. Roux
	le 14/9/1964

COMMUNE : ROUXMESNIL-BOUTEILLES DÉSIGNATION : Puits à Machonville, cité Petit, chemin des Trois chênes - dans un herbage OBJET : Eau Date d'exécution : ancien Profondeur finale : 21,33 m (mesurée) Nature : Puits Mode de forage : main Maître de l'oeuvre : M. Damane Propriétaire en 1964 : M. Damane à Buillis-en-Rivière Entrepreneur : Travaux conseillés ou suivis par : Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant Accessibilité : Bonne - dans un herbage Mode d'équipement : Pompe DRAGON Observations : Eau potable - manque d'eau l'été.		CARTE GÉOL. AU 1/80 000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">N°</td> <td style="width: 50%;">Feuille</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ABBEVILLE ST</td> </tr> </table> ATLAS AU 1/25 000 Feuille DIEPPE EST Indice de classement : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">N°</td> <td style="width: 50%;">N° d'entrée aux archives</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>11</td> </tr> </table> Archivage S.G.R. - D Coordonnées Lambert : X = 511,450 Y = 244,560 Zone I Nord EPD = (+ 25) Cote du sol (Z) : ENG = à l'orifice RNG = Carte détaillée ou croquis bédé : 	N°	Feuille	11	ABBEVILLE ST	N°	N° d'entrée aux archives	43	11
N°	Feuille									
11	ABBEVILLE ST									
N°	N° d'entrée aux archives									
43	11									
références bibliographiques et géologie : d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN										



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93

Orig. report carto : Plan

x : 122 844

y : 6 428 407

Précision :

Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0012 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 26 m - Puits rebouché |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-006 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS	
	Référence : 00435X0012	
	Date :	
Informations extraites	Prof : 26 m - Puits rebouché	
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Remarques		

RC

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement : N° 43/5/11

COMMUNE : ROUXHESNIL BOUTEILLES

DÉSIGNATION : Puits situé à la Cité Petit, dans un jardin

OBJET : Eau

Date d'exécution : ancien

Profondeur finale : 26,00 m (renseignement du propriétaire)

Nature : Puits

Mode de forage : main

Maître de l'œuvre : ?

Propriétaire en 1963 : Bachelier

Entrepreneur : ?

Travaux conseillés ou suivis par : ?

Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant

Accessibilité : - dans le jardin

Mode d'équipement : Néant

Observations : Puits en très mauvais état
Puits rebouché le 14/9/1964

Échantillons :

Atlas au 1/25 000

Feuille DIEPPE

Index de classement :

N° 1/8 N° d'entrée aux archives : 43 5 12

Archivage S.G.R. - D

Coordonnées Lambert : X = 511,420
Y = 244,850

Zone I Nord

Cote du sol (Z) : EPD = (+ 25)
à l'orifice : ENG =

Carte détaillée ou croquis côté : se reporter au dossier n° 43/5/11

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		0,00 à 18,00	1,10 Brique	renseignements du propriétaire
		18,00 à 26,00	0,40 Tubage	

Répertoriométrique : sol

Cote du repère : (+ 25)

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
30/7/1963	26,00	20,00	+ 5,00		Renseignements du propriétaire
14/9/1964					Puits rebouché

DÉBIT

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompe	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Dénivellement	T°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :


Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963

Mis à jour par : C. Albecq le 14/9/1964

Nombre d'intercalaires : le

Contrôle par : JC. Roux le 14/9/1964

[illegible]

COMMUNE : ROUXMESNIL-BOUTEILLES DÉSIGNATION : Puits à Machonville, cité Petit, chemin des Trois chênes - dans un herbage OBJET : Eau Date d'exécution : ancien Profondeur finale : 21,33 m (mesurée) Nature : Puits Mode de forage : main Maître de l'oeuvre : M. Damane Propriétaire en 1964 : M. Damane à Buillis-en-Rivière Entrepreneur : Travaux conseillés ou suivis par : Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant Accessibilité : Bonne - dans un herbage Mode d'équipement : Pompe DRAGON Observations : Eau potable - manque d'eau l'été.		CARTE GÉOL. AU 1/80 000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">N°</td> <td style="width: 50%;">Feuille</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ABBEVILLE ST</td> </tr> </table> ATLAS AU 1/25 000 Feuille DIEPPE EST Indice de classement : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">N°</td> <td style="width: 33%;">1/8</td> <td style="width: 33%;">N° d'entrée aux archives</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> </table> Archivage S.G.R. - D Coordonnées Lambert : X = 511,450 Y = 244,560 Zone I Nord Cote du sol (Z) : EPD = (+ 25) à l'orifice : ENG = RNG = Carte détaillée ou croquis bédé : 	N°	Feuille	11	ABBEVILLE ST	N°	1/8	N° d'entrée aux archives	43	5	11
N°	Feuille											
11	ABBEVILLE ST											
N°	1/8	N° d'entrée aux archives										
43	5	11										
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE : d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN												



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 400
y : 6 430 140
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0039 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 4 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-007 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0039		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 4 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 240
y : 6 430 042
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0040 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 11, 6 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0040		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 11, 6 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Ø	Ø	Épaisseur, nature	
				0,00 à 1,30 1,30 à 11,65	1 m	Cave Pierre	
Repère altimétrique : sol "de la cave" - 1.30 Cote du repère : + 13.70							
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE							
Date	Profondeur du forage	Profondeur de la Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations :			
10/9/1964 30/06/70	10,35	9,85	+ 3,85	dalle scellée = impraticable			
DÉBIT							
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Débit l/s	Observations
Archivage des documents originaux non reproduits :							
Dossier instruit par : C. Albecq		Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS					
le 10/9/1964		le 30/06/70					
Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'à		le		Contrôlé par : le			

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC
 COMMUNE : ROUXMESNIL ROUTILLES
 DÉSIGNATION : Puits chemin de la cavée, conciergerie du château

ATLAS AU 1/25 000	
N°	Feuille
11	ABBEVILLE ST

Feuille DIEPPE EST
 Indice de classement :

N°	1/8	N° d'entrée aux archives
43	5	40

Archiver S.G.R. - D
 Coordonnées Lambert : X = 510,410
 Y = 245,930
 Zone I Nord
 Cote du sol (Z) : EPD = (+ 15)
 à l'orifice : ENG =

Carte détaillée ou croquis :

Observations : Ce puits est inutilisé, il alimentait autrefois la loge et le château.
 Références bibliographiques et géologie :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur
 Échantillons :



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 933
y : 6 429 527
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0041 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 4 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-009 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0041		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 4 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	Ø	De	à	Ø	Épaisseur, nature
				+ 0,93 à 4,07	1,05	Brique

Repère altimétrique : margelle à + 0,93							Cote du repère : (+ 10,93)	
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE								
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	1°	Observations :			
10/9/1964	5 m	4	+ 6,93					
29/06/70	4,85	3,16	+ 7,77					

DÉBIT										
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompe	m 3/h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Dénivelé	1°	18°	Observations

Archive des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq le 10/9/1964		Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS le 29/06/70	
Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au		Contrôlé par : le	

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES DÉSIGNATION : Puits passage à niveau 110, route D. 154 Chemin des herbages		N° B.R.G.M. d'enregistrement : PC CARTE GÉOL. AU 1/50 000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">N°</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Feuille</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">ABDEVILLE SW</td> </tr> </table>		N°	Feuille	11	ABDEVILLE SW
N°	Feuille						
11	ABDEVILLE SW						
OBJET : Eau	ATLAS AU 1/25 000 Feuille DIEPPE EST Indice de classement : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">N°</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">N° d'entrée aux archives</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">5 41</td> </tr> </table>			N°	N° d'entrée aux archives	43	5 41
N°	N° d'entrée aux archives						
43	5 41						
Date d'exécution : ancien Profondeur finale : 4,07 m (mesurée) Nature : Puits Mode de forage : main	Archivage S.G.R. - D Coordonnées Lambert : X = 510,850 Y = 245,590 Zone I Nord Cote du sol (Z) : EPD = (+ 10) à l'orifice : ENG = RNG =						
Maître de l'oeuvre : S. N. C. F. Propriétaire en 1970 idem Entrepreneur : Travaux conseillés ou suivis par :	Carte détaillée ou croquis côté : 						
Origine des documents : Renseignements du garde barrière et observations sur place	Carte géologique :						
Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,93 m	Accessibilité : bonne - dans le jardin, contourne le mur de la maison Mode d'équipement : Treuil et seau						
Observations : Ce puits est peu utilisé.							
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE : d'après la carte géologique : puits implanté dans les alluvions							
Échantillons :							



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 689
y : 6 428 991
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0042 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 10 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-010 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0042		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 10 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	Ø	De	à	Ø	Épaisseur, nature
				+ 0,25 à 10,10	1 m	0,22 m brique

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau
11/9/1964	10,35	9,72	± 5,53
30/06/70	10,22	8,45	± 6,80

DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Dénivelé	1°	Pa18°	Observations

HYDROLOGIE

Repère altimétrique : margelle

Cote du repère : (+ 15,25)

Archive des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq	Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS
le 11/9/1964	le 30/06/70

Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au	Contrôle par : le
---	-------------------

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME COMMUNE : ROUX-ESNIL BOUTEILLES DÉSIGNATION : Puits à Machonville, route D. 154 dans une ferme		N° S.R.G.-M. d'enregistrement : RC CARTE GÉOL. AU 1/50 000 N° Feuille 11 ABBEVILLE ST							
OBJET : Eau Date d'exécution : ancien Profondeur finale : 10,10 m (mesurée)		ATLAS AU 1/25 000 Feuille DIEPPE EST Indice de classement : <table border="1"> <tr> <td>N°</td> <td>1/8</td> <td>N° d'entrée aux archives</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>5</td> <td>42</td> </tr> </table>		N°	1/8	N° d'entrée aux archives	43	5	42
N°	1/8	N° d'entrée aux archives							
43	5	42							
Nature : Puits Mode de forage : main		Archivage S.G.R. - D Coordonnées Lambert : X = 511 330 Y = 245 220 Zone I Nord Cote du sol (Z) : EPD = (+ 15) à l'orifice : ENG = RNG =							
Maître de l'oeuvre : Propriétaire en 1970 Mme Cordier, résidente Entrepreneur : Travaux conseillés ou suivis par : Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place		Carte détaillée ou croquis côté : 							
Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,25 m Accessibilité : bonne - dans la cour, devant les étables Mode d'équipement : treuil et seau		Observations : le puits ne tarit jamais, il est inutilisé							
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE : d'après la carte géologique : puits implanté dans les limons de fond de vallée									
Échantillons :									



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93

Orig. report carto : Plan

x : 123 445

y : 6 428 504

Précision :

Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0043 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 8 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-011 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0043		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 8 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME
N° 9.R.G.M. d'enregistrement : PC

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES
DÉSIGNATION : Puits à Machonville, route D. 154 dans un jardin

CARTÉ GÉOL. AU 1/80 000
N° Feuille
11 ABBEVILLE ST

OBJET : Eau
Date d'exécution : 1928
Profondeur finale : 8,03 m (mesurée)

NATURE : Puits
Mode de forage : main

Atlas au 1/25 000
Feuille DIEPPE EST
Indice de classement :
N° 1/8 N° d'entrées aux archives
43 5 43

Archivage S.G.R. - D
Coordonnées Lambert : X = 511,790 Y = 244,900
Zone I Nord
Cote du sol (Z) : EPD = (+ 15)
à l'orifice ENG =
RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :

Maître de l'oeuvre :
Propriétaires : M. & M. Hiblot
1970 : M. LEFEBVRE
Entrepreneur :
Travaux conseillés ou suivis par :
Origine des documents : Renseignements des propriétaires et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol :
Néant
Accessibilité : bonne - sous la haie mitoyenne
Mode d'équipement : néant

Observations : Le puits est inutilisé, il ne tarissait jamais.
Son eau était potable.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
d'après la carte géologique : puits implanté dans les alluvions

Échantillons :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FORAGE :
De à
0,00 à 8,03
Épaisseur, nature
1,05 Buses béton

OBSERVATIONS :

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE
Répère altimétrique : sol (bord de l'orifice)
Cote du repère : (+ 15)

Tableau :

Date	Profondeur du forage	Profondeur du puits	Cote absolue du plan d'eau	1°	Observations
11/9/1964	8,03	7,10	+ 7,90		
30/06/70	8,05	6,69	+ 8,31		

HYDROLOGIE
Débit :
Tableau :

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m³/h	Cote absolue du plan d'eau	Dénivellement	1°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq
le 11/9/1964
Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS
le 30/06/70

Nombre d'intercalaires :
Dossier C jusqu'au :
Contrôlé par :
le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93

Orig. report carto : Plan

x : 122 884

y : 6 427 846

Précision :

Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0045 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 32 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-012 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0045		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 32 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME **N° B.R.G.M. d'enregistrement :** PC

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES **CARTE GÉOL. AU 1/80 000**

DÉSIGNATION : Puits vallon des 3 chênes, dans un herbage

OBJET : Eau

Date d'exécution : 1917 environ

Profondeur finale : 32,42 m (mesurée)

Nature : Puits

Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : Armée anglaise

Propriétaire en 1964 : M. Crochemore à Gruchet-sur-Arques

Entrepreneur : armée anglaise

Travaux conseillés ou suivis par :

Origine des documents : renseignements du garde champêtre et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la morgelle dépassant le sol : Néant

Accessibilité : Bonne - dans l'herbage, à 10 m de la clôture

Mode d'équipement : Néant

Observations : ~~Le puits est sec~~

Atlas au 1/25 000

Feuille DIEPPE EST

Indice de classement :

N° 1/8 **N° d'entrées aux archives**

43 5 45

Archivage S.G.R. - D

Coordonnées Lambert : X = 511,440 Y = 244,480

Zone : I Nord

Cote du sol (Z) : EPD = (+ 42) ENG = RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :

des trois chênes

Puits 43.5.45

herbage

les Trois chênes

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur

Échantillons :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORAGE

TUBAGE

OBSERVATIONS

De **à** **De** **à** **Épaveur, nature**

0,00 à 32,42 1,20 Brique

Repère altimétrique : sol **Cote du repère : (+ 42)**

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date **Profondeur du forage** **Profondeur du plan d'eau** **Cote absolue du plan d'eau** **1°** **Observations :**

11/9/1964 32,42 Sec ? Sec à 32,42

29/06/70 37,52 37,43 + 4,57

HYDROLOGIE

DÉBIT

Date **Profondeur du forage** **Durée** **Débit par forage** **Antécédent** **Cote absolue du plan d'eau** **Cote absolue de niveau dynamique** **Débit** **1°** **Observations**

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq le 11/9/1964 **Mis à jour par :** Y. HERVOUET - H. ARTIS le 29/06/70

Nombre d'intercalaires : le **Contrôlé par :** le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 131
y : 6 426 887
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0198 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 20 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Puits filtrant

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM - BSS	
	Référence :	00435X0198	
	Date :		
Informations extraites	Prof : 20 m		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

DECLARATION DE SONDAGE, OUVRAGE SOUTERRAIN OU TRAVAIL DE FOUILLE
(Article 131 du CODE MINIER)

Réserve à l'Administration

1737

MAITRE DE L'ŒUVRE (1) NOM, prénom : SNETA 43.5X.198
(ou raison sociale)
Adresse : 12 rue des Houettes 76130 M'S Aignan Tél. : (35) 7588 60 RC

ENTREPRENEUR NOM, prénom : TAVERNIER
(ou raison sociale)
Adresse : Le Val Monard 23300 BERNAY. Tél. : 43.05.64

TRAVAUX Nature : puits - forage (2) absorbant Nombre : 1
Objet : eau - fondations (2) pluviales Profondeur prévue : 20 m
Emplacement : commune (département) : Rouxmesnil-Bouteilles 76
Rue et n° (ou lieu-dit) : hameau "les Beaux Sites"
Date de début des travaux : Durée probable : 10 j

Date de la déclaration (3) 29 Avril 1983 Signature :

(1) Personne pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

(2) Biffer la mention inutile ou compléter s'il y a lieu.

(3) La déclaration doit parvenir à l'ingénieur en chef des mines :

- 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne devant pas dépasser 50 m de profondeur
- 60 " " " " devant dépasser 50 m de profondeur

Le déclarant est (2) Le maître de l'œuvre
L'entrepreneur

N.B. : Une déclaration détaillée pourra vous être demandée sur ces travaux.

PUITS ABSORBANT

Date d'envoi : 27 juin 1983

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Application de l'Article 132 du Code minier.

Destination de l'ouvrage : eaux pluviales (1) - voirie y

Date des travaux : 30 mars 1983 - toitures x

Profondeur totale : 20 m - parking x

Outil de creusement : Benta type "S"

Diamètre de creusement : 1100

Buse ou Tube (1) plein de diamètre : 900

Buse ou Tube (1) plein longueur : 12 m

Buse ou Tube (1) crépiné diamètre :

Pourcentage d'ouvertures :

Buse ou Tube (1) crépiné longueur :

Longueur de cimentation :

Présence ou non d'un bassin de décantation : oui/non (1)

Craie rencontrée à : 10,50 m

Acidification : oui / non (1)

Essai d'infiltration : oui / non (1)

Résultats :

Situer le forage sur l'extrait de carte E M à 1/25.000 jointe.

Situation et Imprimé à retourner au B.R.G.M. Service Géologique de Haute-Normandie 18, rue Mazurier 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, à l'attention de :

Monsieur TREMBERT.

Merci.

(1) rayer les mentions inutiles.



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 689
y : 6 426 625
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0199 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 25 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Puits filtrant

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-014 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0199		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 25 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : NON		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

Réservé à l'Administration

1738

43.5X.199

pc

Signature _____

Le déclarant est (2) L'entrepreneur

Page 3 / 3



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93

Orig. report carto : Plan

x : 121 596

y : 6 427 095

Précision :

Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0202 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 33 m |

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Puisard

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Puits filtrant

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76545-015 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0202		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 33 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : NON		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

DI

76201 Dieppe Cedex.

2236

7R. 890
35 Tel. 177.44.83

Adresse : Angerville, P. Orcher. #6280 35 Tél. : 20.93.45

Nature : puits - forage (2) *forage* : Verification : usage : Nombre : 4

Objet : eau - ~~condensation~~ (2) *pluviale* Profondeur prévue : *33* ml

Emplacement : commune (département) : Rougemont Bouteilles 76370

Rue et n° (ou lieu-dit) : Residence Les 3 chênes

Date de début des travaux : 17 Avril 1990 Durée probable : 9

Signature :

(1) Personne pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

(2) Biffer la mention inutile ou compléter s'il y a lieu.

(3) La déclaration doit parvenir à l'Ingénieur en chef des mines :

- 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne devant pas dépasser 50 m de profondeur
- 60 " " " " " " devant dépasser 50 m de profondeur.

Le déclarant est (2) Le maire de l'ouvrage
L'entrepreneur

Page 3 / 3



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) : Hippodrome

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 396
y : 6 430 614
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0203 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 35 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Forage eau


Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Indice 76545-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM - BSS		
	Référence : 00435X0203		
	Date :		
Informations extraites	Prof : 35 m		
Elements de localisation	Plan de localisation : NON		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			



CONSTRUCTION de Matériels
EXÉCUTION de puits - Forages - Sondages
FORAGES DE LA VARENNE

SAINT-HELLIER

76080 SAINT-SAËNS

Tél : 35 93 96 26

00435X0903

-043.5X-

B. R. G. M.
ARRIVÉE LE
27/6/91
S. G. R. N. - P.
MONT-SAINT-AIGNAN
RC

COMMUNE DE ROUXMESNIL BOUTEILLES

HIPPODROME DE ROUXMESNIL

N° DF 2292

Date d'envoi : 24/6/91

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Application de l'Article
132 du Code Minier

Destination de l'eau : domestique/agricole/industrielle/pompe à chaleur-(1)

Date des travaux : 27/3/91

Profondeur totale : 35 ML

Outil de creusement : TARIERES - TRICONE.

Diamètre de creusement : 300 mm

Tube plein diamètre : 24 ml Ø 300

Tube plein longueur : 24 ml

Tube crépiné diamètre : Ø 203 Pourcentage Fente 1mm
Tube crépiné longueur : 10 ml d'ouverture 11%

Longueur de cimentation : 25 ml

Craie rencontrée à : 23 ml

ou coupe géologique simplifiée : Limon, 0,40 galets, limon noirâtre, craie.

Niveau initial de l'eau
(au sol) : 2m60

Durée du pompage : 24 heures

Débit en m³/h : 35 M3/heure

Niveau dynamique en fin
de pompage : 4m50

Acidification : oui/non (1)

Nombre de tonnes :

L'eau a-t-elle été analysée : oui/non (1)

Laboratoire d'analyse :

Situer le forage sur l'extrait de carte E M à 1/25.000 jointe.

Imprimé à retourner au B.R.G.M. - Service Géologique de Haute-Normandie
18 rue Mazurier - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

(1) rayer les mentions inutiles



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 114
y : 6 427 399
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | | Réf.: Inventaire départemental 1995 | | Date: 1996 | Commentaire: Marnière localisée sur la parcelle AK35 sur plan cadastral | |
 Archives récentes | | Réf.: HNOAA0019256 | | Auteur: BRGM - BD Cavités | Commentaire: Carrière | |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☒ **Aucun**

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Pas d'indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☒ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Marnière selon information issue de l'inventaire Départemental de 1995,

Indice 76545-017 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM - BD Cavités	
	Référence :	HNOAA0019256	
	Date :		
Informations extraites	Carrière		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

Indice 76545-017 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :		
	Référence :	Inventaire départemental 1995	
	Date :	1996	
Informations extraites	Marnière localisée sur la parcelle AK35 sur plan cadastral		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			

Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0019256

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
 (**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité :	HNOAA0019256
Source d'information :	Inventaire départemental des cavités souterraines (Rouxmesnil-Bouteilles)
Type de cavité :	carrière
Nom de la cavité :	Marnière Rue du Vallon
Département :	Seine-maritime - (76)
Nom de la commune (à la saisie) :	ROUXMESNIL-BOUTEILLES (76545)
Code insee commune :	76545
Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique :	562512, 6978565
Coordonnées X,Y ouvrage :	510171, 2544539
Lambert X,Y ouvrage :	Lambert 2 étendu
Précision coordonnées :	25 m
Repérage géographique :	orifice visible
Positionnement :	précis
Lieu d'archivage :	DDE 76
Altitude ouvrage :	85
Date de validité :	02/02/1996
Auteur de la description :	CS

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année : 1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Équipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : ROUXMONTIL-ROUTHILLES

Canton : Rouville

Arrondissement : Dieppe

N° identification positionné sur carte (1)	Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle	phénomène constaté Effondrement/indice (2)	arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées	rapport d'expertise (Nom de l'organisme)	OBSERVATIONS
1	AK 35	M	—	—	

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° d'identification

2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas

* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas

* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)

* IOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date

- 2 FEV. 1996 le fauë,



REG

510.00

510.200

510.400

510.600

+ • *fourniture* d'enneigement 1,20 m de ϕ

Section AN
éch. 1/2000

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

COMMUNE





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 8539 || Date: 1868 | Commentaire: PV d'accident dans carrière à ciel ouvert non déclarée ||
 Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 5 || Date: 1869 | Commentaire: Déclaration ouverture de carrières à ciel ouvert pour plusieurs
 fours à briques ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Anciens fronts de taille visibles en retrait de la zone pavillonnaire

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Marne
- ☒ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76545-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1869	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	SOULET Clément	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 5
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration ouverture de carrières à ciel ouvert pour plusieurs fours à briques	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S39	
Elements extraits	Date du document :	1868	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	CLEMENT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	PV d'accident dans carrière à ciel ouvert non déclarée	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.

SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
de Reims.

Sous-Arrondissement
de Reims.

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure
N°

Carrières.
accident.

Cou de Neuville-Saint-Vaast.

Reims, le 2 juillet 1868.



Monsieur le Préfet,

J'ai l'honneur de vous adresser un
Procès-verbal dressé à la suite d'un
accident arrivé le 20 juin dernier
dans une exploitation d'argile à Neuville-Saint-Vaast,
qui a été la cause de la
mort d'un ouvrier.

Un double de ce Procès-verbal a été
adressé à M. le Procureur impérial
près le Tribunal de Reims.

Veuillez agréer,

Monsieur le Préfet,

l'expression de mon profond respect,

L'Ingénieur en chef des Mines,

A. H. G.

Monsieur le Sous-Préfet de la Seine-Inférieure à Reims.

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.
SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
DE ROUEN.

Sous-Arrondissement
de Rouen.

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure

Commune de Rouxmesnil - Bouteilles.
accident de carrière.

Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
canton d'Offranville, arrondissement de
Dieppe.

Carrière d'argile exploitée à ciel ouvert par le
Sieur Clément marchand boucher à Dieppe rue
Du Mortier d'Or N° 1.

Accident du 20 juin 1868.

Procès-verbal.


Le journal le Nouvelliste de Rouen a
annoncé dans son numéro du 21 juin courant,
qu'un accident de carrière arrivé dans la commune de
Rouxmesnil-Bouteilles, avait causé mort d'homme.

Conformément aux instructions qui lui ont
été données par M. l'Ingénieur ord.^{re} des Mines, le
garde-mines sousigné Boitel (Louis) en résidence
à Rouen, rue Du Petit Rocher N° 6, s'est transporté
sur les lieux le 26 juin 1868, et a constaté ce
qui suit.

La carrière où a eu lieu le malheureux évé-
nement qui nous occupe, est une exploitation de
terre à briques à ciel ouvert, située dans la propriété
de M. Clément boucher à Dieppe, sur le versant
du coteau qui longe au sud la route départe-
mentale N° 44 de Dieppe à Vercy.

L'exploitation est faite pour le compte
du sieur Clément propriétaire et marchand de brique.

Un ouvrier chef le sieur Bauchet (Clair) est à la tête du travail, et suivant les conventions faites, le sieur Bauchet extrait la terre, confectionne les briques et enfin après leur cuisson les livre au sieur Clément moyennant un prix fixé; ce dernier ne s'occupe en rien de la fabrication.



Au point où est arrivé l'accident (comme l'indique le croquis ci-dessus), le front de taille ne présente que 5m79 de développement sur une hauteur moyenne de 3m79. La masse exploitée se compose à la partie inférieure d'un banc d'argile rouge sableuse de 2m60 environ de hauteur recouvert par 0m55 à 0m60 de terre à cailloux ébouleuse.

Dans l'après-midi du 20 juin 1868, le sieur Cornillet (Michel) journalier travaillait comme manœuvre sous la direction des sieurs Cottard (Léon) âgé de 21 ans demeurant à Douarnenez, Bouteilles, et Laboulais (Alber) âgé de 19 ans demeurant à Criqueux, sous deux premiers briquetiers. Il était occupé à abattre de la terre avec une racle au pied d'un front

de taille au point A (voir la coupe ci contre) quand tout à coup une partie de la masse supérieure qui était en surplomb d'environ 0,60 à 0,70 se détacha et s'ensevelit complètement.

Au cri d'alarme poussé par les ouvriers, les sieurs Lefebvre (Augustin) cantonnier et son aide Curquier (François) qui travaillaient sur la route, et le chef ouvrier Bauchet s'empressèrent de venir aider à dégager le sieur Cornille. Malgré toute la promptitude que l'on déploya à enlever les terres qui le recouvraient, on ne trouva qu'un cadavre.

Le volume de terre qui s'est détaché peut être évalué à un mètre cube environ.

Cet accident, pour nous, est dû au mauvais mode d'exploitation employé par les ouvriers Cottard et Laboulais, en effet, le front de taille présentait un surplomb de 0,60 à 0,70 sur une hauteur de 3,47 dans une terre ébouleuse, et pour des hommes habitués depuis plusieurs années à ce travail, ils devaient s'attendre d'un moment à l'autre à voir un éboulement se manifester. Ce mode d'exploitation est du reste formellement interdit par les prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 1860; prescriptions qui défendent dans l'exploitation de masses d'argile à ciel ouvert de donner au front de taille coupé verticalement une hauteur supérieure à 2,00 à chaque banquette ayant 2,00 de base; on bien qui prescrivent de couper le front de taille en talus sous un angle de 45° au moins.

Et qui en incarne la part?

Ces ouvriers Cottard et Laboulais qui ne surveillaient pas le travail de leur manœuvre

Cornillet; au sieur Bauchet qui laisse travailler ses ouvriers à la tâche sans condition, et enfin au sieur Clément marchand de briques qui, selon nous, doit surveiller l'ensemble de l'exploitation.

Le sieur Cornillet (Michel) célibataire, âgé de 25 ans, appartenait à l'armée; venu en congé temporaire à Rouamoult-Bouteilles, il vivait chez sa mère qui est séparée de son mari depuis vingt ans, comme elle nous l'a déclaré. Le père de la victime Isalite Le Hèvre et travaille dans les ateliers de M. Margeline.

La carrière n'est pas déclarée conformément aux prescriptions du décret impérial du 11 février 1853. contravention à la charge du sieur Clément.

Fait et clos à Rouen le 27 juillet 1868.

Boutet

affirmé et enregistré à Rouen le 27 juillet 1868.

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.

SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
DE ROUEN.

Sous-Arrondissement
de Rouen.

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

Commune de
Rouxmesnil-Bouteilles.

Accident de carrière.

Rapport de l'Ingénieur ord.^{re} des Mines sur un accident de carrière arrivé dans la commune de Rouxmesnil-Bouteilles.

Par une lettre en date du 27 juin 1866, M^r le
Procureur Impérial de Dieppe demande à M^r l'Ingénieur
en chef des Mines, de lui faire connaître si la mort du
Sieur Corbillel ouvrier biquetier pris dans un éboule-
ment le 20 juin dernier, ne serait pas le résultat d'un
défaut de surveillance de la part du fabricant de biques
qui l'employait. A cette lettre est jointe un rapport
de M^r l'agent voyer de l'arrondissement qui constate
que l'exploitation n'était pas faite dans les conditions
réglementaires.

Ces pièces nous ont été transmises par M^r
l'Ingénieur en chef des Mines le 29 juin pour rapport
et propositions.

Sur la connaissance que nous avions eue l'an-
ciennement par les journaux du 27 juin, M^r le garde-mines
Portel avait été envoyé sur les lieux dès le 26.

Le procès-verbal dressé par cet agent, joint au
présent rapport, relate les circonstances de l'accident
et fait connaître la disposition des lieux.

Il en résulte que la carrière appartenait à un
Sieur Clément marchand de biques à Dieppe où
il exerce en même temps la profession de boucher, est
exploitée pour son compte par un ouvrier le Sieur
Bauchet. Celui-ci à son tour fait extraire la
terre, à pied d'œuvre, par deux ouvriers les Sieurs
Cottard et Laboulais qui employaient comme

manœuvre. Le sieur Cornillet victime de l'avalanche.

L'exploitation était dirigée d'une manière imprudente. Cornillet travaillait au pied d'un front de taille de 3 mètres de hauteur qui se penchait de 0°,60. Un éboulement devait tôt ou tard se produire dans ces conditions. L'arrêté réglementaire du 23 juin 1860 prescrivait de couper les terres argileuses avec un talus de 45° degrés au plus, talus sous lequel les éboulements ne se produisent pas, ou, si l'on coupe verticalement, de limiter la hauteur à 2 mètres parce que sous cette hauteur les éboulements n'ont généralement pas de conséquences graves. Il résulte de ceci que la mort du sieur Cornillet a été la conséquence d'une imprudence et d'une inobservation des règlements.

La responsabilité en incombait à la fois, à des titres divers, aux deux ouvriers qui employaient Cornillet, au chef ouvrier Brauchet qui devait surveiller l'exploitation, enfin à Clément propriétaire responsable de ses travaux.

Il résulte des renseignements recueillis, qu'aucun de ces hommes ne se préoccupait d'une pareille responsabilité et que l'ouvrier travaillait entièrement à sa guise sans aucune observation, sans aucune direction de ses chefs.

Nous devons ajouter que la carrière n'avait pas été déclarée conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret réglementaire du 4 février 1853, contravention d'ailleurs de simple police en raison de l'article 81 de la loi du 21 avril 1810 (Carrière à ciel ouvert) atteinte dès lors par l'article 474 du code pénal.

Approuvé par l'Ingénieur en chef
des Mines susdésigné
Paris le 2 juillet 1868

H. Harby

Paris le 2 juillet 1868.
L'Ingénieur ord. des Mines.

D. R. M. M. M.

A Monsieur Le Maire de la
commune de Rouxmonil Bouteille.

Monsieur Le Maire

Le sousigné Soulet Clément
marchan Bouché demeurant à
Diappe rue du marché d'or n° 5

Thommen Je vous déclare
conformément aux prescriptions du
dit décret impérial du 15 février
1853 qu'il fait exploiter pour l'alimentation
de plusieurs fours à briques des
carrières à ciel ouvert sous une
pièce de terre à nature de centenaire
figurée aux plan cadastrale de la
commune de Rouxmonil Bouteille sous le no
B
sition de la quelle il est propriétaire.

J'ai l'honneur d'être

Monsieur le maire

vos très humble serviteur

Rouxmonil Bouteille le 16 février 1869

Clément Soulet



254

Monsieur le Maire de la commune
de Roumoult Bouteille

Monsieur le Maire

Le soussigné Soulet Clément quac. sans
bonche demeurant à Dieppe rue
du Marché n° 5
à Roumoult de vous déclare conformément
aux prescriptions du décret impérial
du 15 février 1853 qu'il fait exploiter
pour l'alimentation de plusieurs
foies à brûler des carrières à ciel
ouvert sous une pièce de terre
à matrice de canton figurée au plan
cadastral de la commune de Roumoult
Bouteille sous le n° 5 de la
section B de la quelle il est propriétaire

J'ai l'honneur d'être

Monsieur le Maire

Votre très humble serviteur

Roumoult Bouteille 16 février 1867

Clément Soulet

A Monsieur le Maire de la commune
de Beaumont Dautoutte

Monsieur le Maire

Le soussigné Soudet Clément
marchand lunette demeurant
à Diéppe rue du Marché d'Orléans,
a l'honneur de vous déclarer conformément
aux prescriptions du Décret impérial
du 15 février 1853, qu'il fait ouvrir
une carrière à ciel ouvert et
par galerie souterraines pour
l'exploitation de la pierre à chaux
dans sa propriété dite ou votre
commune laquelle propriété
figure aux plans cadastraux
Section B sous le no 5
et dont laquelle il fait éléction
de domicile.

La dite carrière se trouve placée à l'intersection
de la route départementale, n° 11, de Diéppe à
Lisieux et éloignée de plus de 200 mètres de toute habitation
qui pourrait être, Monsieur le Maire
votre très humble serviteur (Sous)
Beaumont Dautoutte le 16 février 1862



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 8516 || Date: 1892 |

Archives départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Date: 1892 |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine - Non localisable car absence de référence parcellaire.


Indice 76545-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECOQ	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :		
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECOQ	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :		
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

8S16	
8S19-20	



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 77 bis | || Date: 1898 |
 Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 77 bis | || Date: 1898 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☒ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Pas d'indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ **Marne**
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Déclaration d'ouverture d'une marnière - Erreur de référence parcellaire au regard du plan : il ne s'agit pas de la parcelle B 77 bis mais de la parcelle C 7 bis.

Indice 76545-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1898	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEROY	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 77 bis
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une marnière - Plan de localisation	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1898	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEROY	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 77 bis
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :		
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

8S21		1260	Lerou A.	Rouxmesnil Bouteilles B	4/10/18	823-207	207	
------	--	------	----------	-------------------------	---------	---------	-----	--



7457

Monsieur le Maire.


J'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que
je fais ouvrir une carrière sur terrain
dans la ferme que j'exploite à
Roumenil Bouteilles, dans l'intention
d'y extraire la marne nécessaire à
l'assainissement d'une pièce de
terre faisant partie de ma ferme
(1) et dont j'y donne le croquis
ci-dessous à titre de renseignement.

(1) N° 44 bis
du Cadastre

Reçu. Monsieur le Maire.
L'assurance de ma considération distinguée

P. Leroy. Agriculteur à
Roumenil Bouteilles

Le 8 Novembre 1898.



Le Maire



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisé

Contexte

Geomorphologique :

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1902 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - A gauche, à 60 m du CV 2 allant de Bouteilles à Rouxmesnil - Situé à plus de 600 m de toute habitation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☒ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Marnière non localisable : ni plan, ni référence cadastrale

Indice 76545-021 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1902	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECRAS Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - A gauche, à 60 m du CV 2 allant de Bouteilles à Rouxmesnil - Situé à plus de 600 m de toute habitation	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



754

Secrès Louis Cultivateur à
à Monsieur Le Maire de la Commune
Bouteilles

Bouteilles

Monsieur Le Maire

J'ai l'honneur de vous adresser que j'ai ouvert la
Carrière de Maure pour mes besoins personnels;
Celle carrière est à galeries souterraines et est située
sous une pièce de terre en Laboure séparant de la Ferme
que j'occupe appartenant à Monsieur Glombel
Propriétaire; Elle se trouve sur la gauche du Chemin
Général N°2 conduisant de Bouteilles à Rouxmesnil
à environ soixante Mètres du Chemin et à
Six-Cent Mètres de toute habitation ou Bâtimens
Je vous adresse ci-joint une déclaration sur papier
Libre et un plan de la carrière

Fait à Rouxmesnil, le 10 Janvier 1902

Secrès
F



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1902 | Commentaire: Déclaration d'ouverture marnière à ciel ouvert - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1902	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECOQ	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture marnière à ciel ouvert - Plan de localisation	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		




Monsieur le Maire de la Commune de Pouébo 3^e

Je soussigné Leroy Jean P.
Cultivateur au hameau de
Pouébo, au L. hameau de
Portes à votre connaissance que
je fais venir une machine
à ciel ouvert, dont l'intention
d'ég. exhaier la mare nécessaire
pour l'assainissement de plusieurs
parcelles de ma ferme

Respect. Monsieur le Maire
A. hommage de mon profond respect.

Jean P. Leroy

Pouébo le 3 Novembre 1912.





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: ? | Parcelle: ? | || Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines - A
 800 m de toute habitation et 300 m de tout chemin ||
 Archives départementales || Réf.: 8S21 | || Date: 1903 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☒ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Marnière non localisable : ni plan, ni référence cadastrale

Indice 76545-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1903	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DUHAMEL Vve	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUHAMEL Vve	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DUHAMEL Vve	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : ?	Parcelle : ?
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines - A 800 m de toute habitation et 300 m de tout chemin	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

8S21	9	V. Duhamel	Rouxmesnil Bouteilles	6	87	5 kaus	5 kaus
	40	Mubourg		..	..	5 kaus	5 kaus



Madame Veuve Dubarnet
Propriétaire demeurant à Dieppe rue
de Sygogue N° 10 à St. L. Marie
de la Commune de Rouvres-Boutaillies

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous adresser
quelques détails sur une carrière à
main d'œuvre que j'ai pu vous en
habiter que j'ai pu vous en le terrain de
votre commune. Je capterai par le
St. Villain, son baptême, cultivateur à
Rouvres-Boutaillies. Cette carrière
à galeux souterrains de trouva éloigné
d'au moins huit cents mètres de toute
habitation ou bâtiment. N° à trois cents
mètres d'aucun chemin. Je vous
adresse ci-joint un plan de la
Carrière. Je vous copie sur papier timbré
conformément à la loi.

Fait à Dieppe, le 10 Janvier 1900.

V^e Dubarnet



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique :

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1904 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - Situé à 100 m de l'ancien chemin de Rouxmesnil dit le Mont-Blanc et au moins 800 m de toute habitation - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Plan de localisation peu précis : report linéaire

Indice 76545-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1904	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECRAS	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - Situé à 100 m de l'ancien chemin de Rouxmesnil dit le Mont-Blanc et au moins 800 m de toute habitation - Plan de localisation	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Peccas Louis (Cultivateur) à Rougemont.
Boutailles à Rougemont. Le Maire de la dite Boutailles
Commune

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous déclarer que j'ai
ouvert une Carrière à Rougemont pour mes
besoins personnels, sans aucune pièce de terre
faisant partie de ma ferme et appartenant
à Rougemont (Colombes). Cette Carrière est
située dans les terres de Rougemont et est
moins d'un quart de lieue de toute habitation
du Rougemont et à l'est même environ
de l'ancien Chemin de Rougemont dit le
mont-Blanc.

Je vous adresse ci-joint une Copie sur
papier simple ainsi qu'un plan de
l'emplacement ou de la mine située la
dite Carrière.

Fait à Rougemont Boutailles le 10 Janvier 1901

Loiret


Peccat Louis (Père) à Rougemont-Prévôt
à Monsieur le Maire de la dite Commune

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous déclarer que je désire ouvrir une
Carrière de Marne pour mes besoins personnels dans une pièce
de terre faisant partie de ma ferme, et appartenant à
M. Chabot. Cette Carrière de gypse se trouve
à l'ouest et au moins huit cent mètres de toute habitation
ou établissement et à cent mètres de l'ancien Chemin
de Rougemont-Prévôt vers le Mont. Blanc

Je vous adresse ci-joint une copie sur papier timbré
ainsi qu'un plan de l'emplacement en la trouvant située à
dite Carrière

Fait à Rougemont-Prévôt 10 Janvier 1904





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 41 | || Date: 1907 | Commentaire: Déclaration intention ouverture de marnière à galeries souterraines - Pièce de terre en labour - Plan de localisation ||
 Archives départementales || Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 41 | || Date: 1907 |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1907	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	HEBERT Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 41
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :		
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1907	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	HEBERT Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 41
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration intention ouverture de marnière à galeries souterraines - Pièce de terre en labour - Plan de localisation	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

8S21	1845	Hebert Louis	Rouxmesnil Bouteilles	3	41	14 1/2	14 1/2	
------	------	--------------	-----------------------	---	----	--------	--------	--



Hébert, Louis Cultivateur à Jarnac
de Roussmesnil Bauduilles à Monsieur le
de la dite Commune

Bauduilles

Monsieur le Maire


J'ai l'honneur de vous Informer que
je désire ouvrir une carrière à galeries
souterraines dans l'intention d'y extraire
la quantité de marbre nécessaire pour
le mariage de mes Frères

Cette carrière sera située dans une
pièce de terre en Labaud dénommée
les 24 acres figurant au Cadastre sous le
N^o 41 Section B. d'une Contenance 9 h 83^a 46^c
Bornée d'un Côté par le Champ de manoeuvres
d'un autre Côté par M. M Dupesne et Colombel
et appartenant à M. Baudouin propriétaire
à Jarnac

Cette Carrière se trouve éloignée d'au moins
600 mètres de tout chemin et habitation
Ci-joint une Copie sur papier simple
et le plan au se trouve la dite Carrière
fait à Roussmesnil Bauduilles le 10 Février 1901

Louis Hébert

Cares de Jaural





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 97 | || Date: 1908 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1908	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	PIOCHELLE Delphin	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 97
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine - Plan de localisation	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Monsieur le Maire

Je vous declare enire une marniere
sur ma piece de terre portee au
cadastre sous le No: 97 section B
Je vous prie de prendre acte de
ma declaration.

Trochelle Delfin

Rausmesnil le 4 Octobre 1908


La marniere declaree ci-dessus est en
galerie souterraine et la chambre
de trouee situee vers le nord-ouest
la piece de terre appartenant a M. Lucille
Proprietaire ce crepus La Butteaille

Elle se trouve a environ deux cents
metres de l'ancien chemin de Boucheilles
a Rausmesnil et 50 mille metres de
Soute L'habitation

Certifi Exact Le Maire

Fait le plan ci-joint

Lieu dit de Roussmesnil
lieu dit de Roussmesnil





Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1065 | Section: B | Parcelle: 72-74 | || Date: 1886 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 72-74 | || Date: 1891 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 72-74 | || Date: 1901 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1901-1905 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1901	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 72-74
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1901-1905	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 72-74
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1065	
Elements extraits	Date du document :	1886	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 72-74
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1065

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de *Nord.*

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN
DES
CHAUSSÉES EMPIERRÉES

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe.
partie comprise entre la borne 68^k (à Gouy-le-Grand) —
et la route Nationale n° 35 (à Dieppe) — ayant une longueur totale
de 15.919 mètres, dont — en empierrement.

10^e LOT

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES
ET ANNEXE

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1901 A 1905 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 190

Les S^{rs} *Paulin, Chénier & Co*, Entrepreneurs à *Dieppe*
Paulin, Chénier & Co

Rabais de — centimes par franc.

7 roles

ROUXMESNIL-BOUTEILLES


ART. 2.

Les lieux d'extraction des matériaux sont indiqués dans le tableau ci-après :

Provenance
des matériaux.

DÉSIGNATION DES SECTIONS DE ROUTES	NATURE DES MATÉRIEAUX	LIEUX D'EXTRACTION			
		NOMS des communes	SECTIONS et numéros du cadastre	LIEUX-DITS ou noms des carrières	NOMS des propriétaires inscrits à la matrice des rôles
Section unique, de la borne 66 1/2 (à Borey- le-Grand) à la Route nationale N° 25 (à Dieppe).	Silex.	La Chapelle du Bourgay	S ^r . A. N° 220	Plaine de la Chapelle.	M. le Comte de Castries.
		Rouxmesnil.	S ^r . B. N° 249	Les Hazies.	M. Godard.
		Rouxmesnil-Bouteilles.	S ^r . B. N° 73 et 74	Cerres de Juvail.	M. Dufréne.
	Grave.	La Chapelle du Bourgay	S ^r . A. N° 291	La Futaie.	M. le Comte de Castries.
		S ^r . Aubin d'Arc.	S ^r . A. N° 186	Val Gossot.	M. P. d'Origny.

2SP1066



ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 66 à la route Nat ^{le} n° 25)	Sable	Ecory le Grand	Section A. N° 16	M ^r Delaunay	2350 ^m .	
		Bois Robert	Section B. N° 364	M ^r de Beaumay		
		Aubermusnil	- d ^{re} N° 449	M ^r Godard		
		Marigny	Section A. N° 264	M ^r de Blangermont		
		Argues	Section B. N° 103.104	M ^r Lemerou		
		- d ^{re}	- d ^{re} N° 79.80.81	M ^r Dupresne		
		3	3 N° 78	M ^r Lenglet		
		Rouxmesnil Boueilles	3 N° 73	M ^r Baudou		
		- d ^{re}	3 N° 72.74	M ^r Dupresne		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de Nord

PONTS ET CHAUSSEES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^e (à Corcy-le-Grand) ~
et la route Nationale n° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15319 mètres, dont — en empièchement.

12^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 22 janvier 1891.

Le S^r

Houssay

Entrepreneur à Corcy-le-Grand

Rabais de 10 centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
<i>Section unique</i> De la borne 667 à la route Nant ^e 2125	Silex	(Bocay-le-Grand)	3 ^{re} A : 32216	M. Delaunay	1840 ^m	
		Bois-Robert	3 ^{re} B : 312514	M. de Beaumay		
		Rouxmesnil	3 ^{re} B : 312493	M. Godard		
		Marigny	3 ^{re} A : 31264	M. de Blangumont		
		Argues	3 ^{re} B : 31278, 31279	M. Dufresne		
		- 2 ^e -	3 ^{re} B : 31278	M. Longlet		
		St. Aubert d'Arce	3 ^{re} A : 312136	M ^{me} J ^{ne} de Bigny		
		Rouxmesnil-Ribell	3 ^{re} B : 31273	M. Daudou		
		- 2 ^e -	3 ^{re} B : 31272, 31274	M. Dufresne		



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 73 | || Date: 1886 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 73 | || Date: 1891 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.


Indice 76545-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 73
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1886	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 73
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1066



ROUXMESNIL-BOUTEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 66 à la route Nat ^{le} 25)	Sable	Ecsey-le-Grand	Section A. N° 16	M ^r Delaunay	2350 ^m	
		Bois Robert	Section B. N° 364	M ^r de Beaumay		
		Rouxmesnil	- d ^{re} N° 449	M ^r Godard		
		Marigny	Section A. N° 264	M ^r de Blangernont		
		Argues	Section B. N° 103.104	M ^r Lemerou		
		- d ^{re}	- d ^{re} N° 79.80.81	M ^r Dupresne		
		3	71.78	M ^r Lenglet		
		Rouxmesnil Bouteilles	71.73	M ^r Baudou		
		- d ^{re}	71.74	M ^r Dupresne		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de Nord

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^e (à Corcy-le-Grand) ~
et la route Nationale n° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15319 mètres, dont — en empierrement.

12^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 22 janvier 1891.

Le S^r

Houssay

Entrepreneur à Corcy-le-Grand

Rabais de 10 centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
<i>Section unique</i> De la borne 667 à la route Nant ^e 2125	Silex	(Bocay-le-Grand)	3 ^{re} A : 32216	M. Delaunay	1840 ^m	
		Bois-Robert	3 ^{re} B : 312514	M. de Beaumay		
		Rouxmesnil	3 ^{re} B : 312499	M. Godard		
		Marigny	3 ^{re} A : 31264	M. de Blangamont		
		Argues	3 ^{re} B : 31278, 31279	M. Dufresne		
		- 2 ^e -	3 ^{re} B : 31278	M. Longlet		
		St. Aubert d'Arce	3 ^{re} A : 312136	M ^{me} J ^{ne} de Bigny		
		Rouxmesnil-Ribell	3 ^{re} B : 31273	M. Baudou		
		- 2 ^e -	3 ^{re} B : 31272, 31274	M. Dufresne		



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Hors commune (Janval)

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1871 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1876 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1876-1880 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1865 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.
 Ancienne parcelle Napoléonienne située dorénavant
 sur le territoire de Dieppe suite à la modification des
 limites communales.

Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1865	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	MOREL	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16-18
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		


Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	MOREL	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16-18
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1876-1880	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 2SP1081		
Elements extraits	Date du document : 1871		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire : MOREL		
Elements de localisation	Plan de localisation : NON		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16-18
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Extraction de silex pour entretien RN 15		
	Plan d'extension : NON		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1081



ROUXMESNIL-BOUTEILLES

TABLEAU Des lieux où seront extraits					INDICATIF les Matériaux (Voir ci-après, article 45.)		
NUMERO DES SECTIONS.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE mètres des TRANSPORTS par section.	NATURE DES MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION. INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES.	OBSERVATIONS.
3	Suite		1092 ^m	Marne	Arques	Carrière à droite de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112 et 113, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	Carrière à ouvrir
					St Aubin - d - eue	Des talus à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 112, section B, appartenant à M. d'Alver.	— et —
4	De kil: 79 à la Route Imp: 25	1167 ^m	1192 ^m	Silex	Rouxmesnil-Boutelille	Carrière à droite de la route, partie au plan cadastral sous les n° 112 et 113, section B, appartenant à M. d'Alver.	Carrière ouverte
						Carrière à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 112, section B, appartenant à M. d'Alver.	Carrière à ouvrir
			1692 ^m	Marne	Nieppe	Talus à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 112 et 113, section B, appartenant à M. d'Alver.	Carrière ouverte

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT du Nord.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

Route Nationale n° 15 de Paris à Dieppe.
partie comprise entre le point kilométrique 53 (à Gommecival)
et la route nationale N° 25 (à Dieppe) sur une longueur
totale de 28,167 mètres.

17 $\frac{1}{2}$ LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1871 A 1875 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 23 mai 1871.

Les S^{rs} Javie & Glaisant, Entrepreneurs à Ardevival.

Rabais de dix sept francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

5	Du kil. 73 à la route Nat ^{le} N° 25.	2167.	1115.	Sole	Rouxmesnil-Bouteilles.	Calme à droite de la route, près au plan, s'élève vers les 1 ^{re} 46 et 11, 8 ^{re} 3, appartenant à M. Boud et à 1 ^{re} 42, 2 ^{re} 3, appartenant à M. Boud à gauche, 1 ^{re} 19 et 116, 8 ^{re} 3, à M. Leprieux
			1115.	Morne	Dieppe.	

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN DES CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne kilométrique 58 à *Sommeville*
et la route Nat^{le} 11-25 à *Dieppe* ayant une longueur totale
de 22319 mètres, dont 22319 en empiérement.

10^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *27 Janvier* 1876.

Le *S^r Louis Valleron*, Entrepreneur, *à Roubaix*

Rabais de *5* francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

3 ^e Section						
Descl ^{re} 66a la métairie 1799	Selex	Ben Robert	5 ^e B. 111 254	M. de Bricaut		Grès à droite de la route
		5 ^e	5 ^e B. 111 262	la commune		- d ^{re} - d ^{re} - d ^{re} -
	Montigny		5 ^e A. 111 1, 9, 13	M. Leguina		- d ^{re} - d ^{re} - d ^{re} -
	Chaboussot		5 ^e B. 111 212	M. Blosat		Calme - d ^{re} - d ^{re} -
	Montigny		5 ^e A. 111 262	M. de Blangoumont		Ben lailler - d ^{re} - d ^{re} -
	Caubelle		5 ^e A. 111 247	M. Lenoir	1791	Calme à gauche - d ^{re} -
	Cloues		5 ^e B. 111 247 109 110	M. de la Blancherie		Calme à gauche de droite - d ^{re} -
	5 ^e		5 ^e B. 111 79	M. Girard de Roussin		Calme - d ^{re} - d ^{re} -
	5 ^e		5 ^e B. 111 109 110	M. Roussin		Calme - d ^{re} - d ^{re} -
	Roussin B ^{re}		5 ^e B. 111 16 d. 11	Leslieux B ^{re}		- d ^{re} - d ^{re} - d ^{re} -



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : **Parcelle**

Contexte

Geomorphologique : **Flanc de coteau**

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1865 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1866-1870 ||
Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1871 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1871-1875 ||
Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ **Carrière à ciel ouvert**
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☒ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DERENTY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 44
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1871	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 44
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1871-1875	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2SP1081**

Elements extraits

Date du document : **1865**

Type ouvrage :

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **BAUDOU**

Elements de localisation

Plan de localisation : **NON**

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **44**

Autre information :

Observations : **Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1866-1870**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : **NON**

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné


Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

2SP1081



ROUXMESNIL-BOUEILLES

TABLEAU Des lieux où seront extraits					INDICATIF les Matériaux (Voir ci-après, article 45.)		
NUMERO DES SECTIONS.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE mètres des TRANSPORTS par section.	NATURE DES MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION. INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES.	OBSERVATIONS.
3	Suite		1092 ^m	Marne	Arques	Carrière à droite de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112 et 113, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	Carrière à ouvrir
					St Aubin - d - eue	Carrière à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	— et —
4	De kil: 79 à la Route Imp: 25	1167 ^m	1192 ^m	Silex	Rouxmesnil-Bouailles	Carrière à droite de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112 et 113, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	Carrière ouverte
						Carrière à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	Carrière à ouvrir
			1692 ^m	Marne	Nieppe	Carrière à gauche de la route, partie au plan cadastral sous les n° 102, 112 et 113, section B, appartenant à M. de la Blanchère.	Carrière ouverte

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT du Nord.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

Route Nationale n° 15 de Paris à Dieppe.
partie comprise entre le point kilométrique 53 (à Gommecival)
et la route nationale N° 25 (à Dieppe) sur une longueur
totale de 28,167 mètres.

17 $\frac{1}{2}$ LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1871 A 1875 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 23 mai 1871.

Les S^{rs} Javie & Glaisant, Entrepreneurs à Ardevival.

Rabais de dix sept francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

5	Du kil. 73 à la route Nat ^{le} N° 25.	2167.	1115.	Sole	Rouxmesnil-Bouteilles.	Parcelle n° 1 de la route, part au plan cadastral sous les n° 46 et 11, 8° 3', appartenant à M. Borel
			1115.	Morne	Dieppe.	Parcelle n° 2 de la route, part au plan cadastral sous les n° 46 et 11, 8° 3', appartenant à M. Borel

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe,
partie comprise entre la borne 55^e (à Commercival)
et la route Nationale N° 25 (à Dieppe) — ayant une longueur totale
de 28.519 mètres, dont — en empierrement.

12^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 15 Mars 1881.

Les^{rs} Sannier & Plaisant, Entrepreneurs à Aubermesnil (Ardennes)

Rabais de zéro centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

5 ^e . section.						
du kil. 66 à la route Nat ^{le} 103		kilom				
		Corey le Grand	5 ^e A: 12° 16'	M. Delaunay		Labours à gauche de la route.
		Bois. Robert	5 ^e B: 11° 26 1/4	M. de Beauvray		Bois à droite de la route
		Rouxmesnil	5 ^e B: 11° 24 1/2	M. Godard		Labours - 8' - 21' -
		Partigny	5 ^e A: 11° 26 1/4	M. de Blangpommant	2360 ^m	Bois taillis - 8' - 21' -
		Arques	5 ^e B: 11° 15'	M. Legastine		Labours - 8' - 21' -
		- 2 ^e -	5 ^e B: 11° 43 1/2	M. Hennequin		- 4' - 8' - 21' -
		Rouxmesnil B.	5 ^e B: 11° 11'	M. Girenty		Bois - 8' - 21' -



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 73 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-031 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 73
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627

26

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE. **PONTS ET CHAUSSÉES.**

ARRONDISSEMENT
de *Nord*.

ENTRETIEN
DES
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Oud.
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route *Dep^{le} 24* (à Martigny) ayant une longueur totale
de *10 680* mètres, dont ——— en empièrrement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *10 février* 188*1*.

Le S^r *Marcel Roux*, Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *1/2* centimés par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route au point 10,380	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. 76 ⁷⁵	M. Bandoer.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		-	S.B. 76 ⁷⁴	M. Dufosse.		
		-	S.B. 76 ¹⁴⁵	M. Lellier.		
		Argues.	S.B. 76 ¹⁵⁰	M. Suganne.		
		- id -	S.B. 76 ¹⁰³⁻¹⁰⁴	M. Roumaux.		
		Martigny.	S.A. 96 ²⁴⁴	M. de Blangermont.		
		Bob-Robert.	S.A. 76 ⁷	M. Boulet.		
Mars	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. 76 ¹³¹	M. Lellier.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		Martigny.	S.A. 76 ⁷⁶	M. de Blangermont.		



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 74 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-032 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 74
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ARRONDISSEMENT
de Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Ov^{ier}
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route Départ^{le} N° 19 (à Martigny) ayant une longueur totale
de 10 680 mètres, dont ——— en empièrrement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 10 février 1881.

Le S^r *Marcel Roux*, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de 1/2 centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route à la borne n° 380	Sables	Rouxmesnil B.	S.B. n° 73	M. Bandoer.	1800 ^m	Sableur à droite de la route.
		-	S.B. n° 74	M. Dufosse.		
		-	S.B. n° 145	M. Sallier.		
		Argues.	S.B. n° 150	M. Suganne.		
		- id -	S.B. n° 103-104	M. Roumaux.		
		Martigny.	S.A. n° 244	M. de Blangermont.		
		Bob-Robert.	S.A. n° 7	M. Boulet.		
Mars		Rouxmesnil B.	S.B. n° 131	M. Sallier.	1800 ^m	Sableur à droite de la route.
		Martigny.	S.A. n° 76	M. de Blangermont.		



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 131 | || Date: 1876 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 131 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1876-1880 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-033 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 131
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1876-1880	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-033 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 131
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627

26

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE. **PONTS ET CHAUSSÉES.**

ARRONDISSEMENT
de *Nord*.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Oud.
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route Départ^{le} N° 19 (à Martignol) ayant une longueur totale
de 10 680 mètres, dont ——— en empièrrement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 10 février 1881.

Le S^r *Marcel Roux*, Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *1/2* centimés par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route au point 10,380	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. 76 ⁷⁵	M. Bandoer.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		-	S.B. 76 ⁷⁴	M. Dufosse.		
		-	S.B. 76 ¹⁴⁵	M. Lellier.		
		Argues.	S.B. 76 ¹⁵⁰	M. Suganne.		
		- id -	S.B. 76 ¹⁰³⁻¹⁰⁴	M. Roumau.		
		Martigny.	S.B. 76 ²⁴⁴	M. de Blangermont.		
		Bob-Robert.	S.B. 76 ⁷	M. Boulet.		
Harnu	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. 76 ¹³¹	M. Lellier.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		Martigny.	S.B. 76 ¹⁷⁶	M. de Blangermont.		

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de Nord

ENTRETIEN DES CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 24, de Dieppe à St-Martin-Ouille
partie comprise entre la route Nat. n° 25 à Dieppe
et la route Départ. n° 19 à Martigny ayant une longueur totale
de 10380 mètres, dont 10380^m en empièrrement.

47^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 27 Janvier 1876.

Le S^r Lemerre, Jean, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de 5 francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique De l'kil. 0 au kil. 10380	Silex	Rouxmesnil-Bouilles	3 ^{me} B. n° 145	M. Sellier	2250 ^m	Labour à droite de la route
		Orques	3 ^{me} B. n° 69, 70, 71, 72, 73, 74	M. de Malartic		Labours et puits d' - d' -
		Beu Robert	3 ^{me} A. n° 7	M. Boulet		Bouillies - d' - d' -
	Marnes	Rouxmesnil-Bouilles	3 ^{me} B. n° 131	M. Sellier	1950 ^m	Talus à droite de la route
		Martigny	3 ^{me} A. n° 176	M. de Blangermont		- d' - d' - d' -



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 145 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1876-1880 ||
Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 145 | || Date: 1876 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☒ Marne
- ☐ Sable
- ☒ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 145
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 145
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1876-1880	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ARRONDISSEMENT
de Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Ov^{ier}
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route Départ^{le} N° 19 (à Martigny) ayant une longueur totale
de 10 680 mètres, dont ——— en empièchement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 10 février 1881.

Le S^r *Marcel Roux*, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de 1/2 centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route à la borne n° 380	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. n° 73	M. Bandoer.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		-	S.B. n° 74	M. Dufosse.		
		-	S.B. n° 145	M. Lellier.		
		Argues.	S.B. n° 150	M. Suganne.		
		- id -	S.B. n° 103-104	M. Roumaux.		
		Martigny.	S.A. n° 244	M. de Blangermont.		
		Bob-Robert.	S.A. n° 7	M. Boulet.		
Mars	Sable	Rouxmesnil B.	S.B. n° 131	M. Lellier.	1800 ^m	Sable à droite de la route.
		Martigny.	S.A. n° 76	M. de Blangermont.		

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de Nord

ENTRETIEN DES CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 24, de Dieppe à St Martin Oult.
partie comprise entre la route Nat. n° 25 à Dieppe
et la route Départ. n° 19 à Martigny ayant une longueur totale
de 10380 mètres, dont 10380^m en empièrrement.

47^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 27 Janvier 1876.

Le S^r Lemerre, Jean, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de 5 francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique De l'kil. 0 au Kil. 10380	Silex	Rouxmesnil-Bouilles	3 ^{me} B. n° 145	M. Sellier	2250 ^m	Labour à droite de la route
		Orques	3 ^{me} B. n° 146, 147, 148, 149	M. de Malartic		Labours et puits d' - d' -
		Beu Robert	3 ^{me} A. n° 7	M. Boulet		Bouillies - d' - d' -
	Graviers	Rouxmesnil-Bouilles	3 ^{me} B. n° 151	M. Sellier	1950 ^m	Talus à droite de la route
		Marigny	3 ^{me} A. n° 176	M. de Blangermont		- d' - d' - d' -



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 563 083
y : 6 978 269
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Ancien effondrement Diam 3 m / Prof 2 m - Comblé par la commune et l'exploitant de la parcelle

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☒ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Pas d'indices visibles

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Effondrement d'origine indéterminée



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Ancien effondrement comblé

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Effondrement d'origine indéterminée



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 563 112
y : 6 977 858
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Tampon
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Puisard gérant le trop-plein d'un bassin de gestion des eaux pluviales (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Puisard

Matière extraite

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 562 509
y : 6 978 834
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Dépression absorbant les eaux de ruissellement en période pluvieuse (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice d'origine karstique



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 562 571
y : 6 979 084
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☒ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Dépression absorbant les eaux de ruissellement en période pluvieuse (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice d'origine karstique



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 562 877
y : 6 980 084
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre : Tampon
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Puits à eau devant la mairie.

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☒ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 563 975
y : 6 979 247
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☒ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Petite excavation dans le talus de la RD 154 (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Cavage

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Marne
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Petit cavage pouvant correspondre à un ancien abri antiaérien.



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 564 129
y : 6 979 140
Précision :
Type de Report : Point

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☒ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Ancien puisard (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒

Matière extraite

- ☐ Pierre de taille
- ☐ Marne
- ☐ Sable
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile

Commentaires

Ancien puisard



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Profondeur de la nappe (en m) :

Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | | Réf.: Carte géologique 1:80000 | | Auteur: BRGM | Commentaire: Carte géologique 1:80000 Abbeville edition 1940 - Puits d'extraction indiqué sur la carte | |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite



- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Pierre de taille | ☐ Marne | ☐ Sable |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile | |

Commentaires

Puits d'extraction : aire limitée car localisation peu précise en raison de l'échelle de la carte.
 Report pour info uniquement - Pas de prescription en matière d'urbanisme selon la doctrine de la DDTM au regard de l'origine de l'information (carte BRGM)....

Indice 76545-043 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRGM		
	Référence : Carte géologique 1:80000		
	Date :		
Informations extraites	Carte géologique 1:80000 Abbeville edition 1940 - Puits d'extraction indiqué sur la carte		
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Remarques			



Agriculture et Hygiène

SUBSTANCES UTILES (*)

EXPLOITATIONS (**)

USINES

$\frac{M}{C^2 C^3 C^4}$

Marne pour amendement

Expl. à ciel ouvert

Expl. souterraine

Puits d'extraction

Four à chaux

$\frac{S}{C^2 C^3 C^4}$

Sources

Puits ou puits pompe

Réservoir

Nappes d'eaux souterraines
 $\frac{C^2 C^3}{C^1}$

Puits artésien

Sondage

Appareil élévatrice

